SONY

デジタルプリントシステム

UPX-C21

希望小売価格 470,000円(税別)

(レンズ付きデジタルスチルカメラ、ドッキングステーション、
デジタルカラープリンター、ほかのセット)

メガピクセルのデジタルカメラで撮影して、その場で高画質プリント。
暗室や現像処理も不要。証明用途の写真がスピーディに作成できます。

●本カタログに掲載しております商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

「ピント合わせ」も「絞り」もオートなので、撮影が簡単。
ドッキングステーションに載せてプリントボタンを押すだけ。
その場で、高画質な証明写真をお渡しできます。

メガピクセル高画質

デジタルスチルカメラには、1/2.7型メガピクセル131万画素CCDを搭載。高画質のHi1およびHi2モードではSXGA(タテ1,152×ヨコ870ドット)サイズの高解像度画像データが得られます。

プリント用紙はラミネート付き

プリントアウトされた用紙には、プリント面を薄いフィルムで覆うラミネート加工が施されています。これにより紫外線による退色が抑えられるとともに、耐皮脂性、耐可塑性も備えています。なおラミネートの表面加工は、絹目、グロッシー、マットの3種類から選択することができます。

(ラミネートの表面加工はプリントメディアUPC-2045使用時のみ可能)

選んでプリントできます

カメラは最大30枚分の画像をメモリー可能(スタンダードモード時)。写り具合はカメラの液晶モニターで確認できますので、気に入ったショットを選んでプリントできます。

オートフォーカス&オートアイリス

シャッターボタンを軽く押すだけでピント合わせ(フォーカス)と絞り(アイリス)は自動調整。そのままシャッターボタンを押し下げれば撮影完了の簡単操作です。撮影に熟練は必要ありません。画像サイズの調整に便利な1.3倍ズーム機能も装備しています。

ストロボ標準装備

カメラにはストロボを標準で装備していますのでセットアップも簡単です。なお光量不足の際にストロボを増設できるホットシューも装備しました。さらに影消しストロボなど用にX接点も装備しています。

プリント分割機能を装備

ドッキングステーションには、1枚のプリント用紙を効率よく使うことができるプリント分割機能を装備。パスポート申請用なら4分割モード、自動車免許証なら9分割と、必要なサイズの写真が効率的に得られます。

※分割プリントとその主な用途については裏表紙をご覧ください。

デジタルなのにパソコン不要

撮影を終えたら、カメラをドッキングステーションに載せるだけ。通常のデジタルカメラにつきものの「パソコンとの連携操作」は不要です。ドッキングステーションとカメラの間は接点端子でつながりますのでケーブル接続の手間もありません。

カメラからのデータ転送は約10秒

カメラからドッキングステーションへのデータ転送時間は約10秒間と高速(新プリントメディアUPC-2045使用時)。データを転送し終えたカメラは、すぐに次の撮影に移ることができます。

プリント画像の色調整が可能

ドッキングステーションでは、赤味を抑えるなどプリント画像の色調整を行うことが可能。オリジナル画像を元に、そのバリエーションから選択する方法なので簡単にお望みの色調が選べます。

データ転送から出来上がりまで

約75秒

(新プリントメディアUPC-2045使用時)

撮る

手持ち、またはカメラ三脚を使って撮影します。シャッターボタンの半押しでフォーカスと絞りが決まり、そのまま押し下げれば撮影完了です。

■デジタルスチルカメラの装備と機能

フロント(レンズ)側

液晶モニター部は見やすい
角度に調整できます。

リア(ビューファインダー)側



載せるまたは繋ぐ

カメラをドッキングステーションに載せます。接点端子でつながりますのでケーブル接続の必要はありません。
※カメラとドッキングステーションはRS-232Cケーブルにても接続可能

押す

ドッキングステーションのプリントボタンを押します。撮影した画像データが、カメラからドッキングステーションへ約10秒で転送されます。

次を撮る

ドッキングステーションに画像を転送したカメラは、すぐに次の撮影が可能です。

出来上がり

ドッキングステーションのプリントボタンを押してから約75秒で高画質なデジタル写真の出来上がりです。

主な仕様 ■デジタルスチルカメラ●撮像素子:1/3型1.3メガピクセルCCD固体撮影素子、131万画素●画像サイズ:超高解像度…1,280×960ピクセル、高解像度…640×480ピクセル●記録枚数:Hi1(超高解像度)…5枚以上、Hi2(超高解像度)…10枚以上、S(高解像度)…30枚●電源:付属ACアダプター又は、付属リチウムイオンバッテリーNP-F550●大きさ:220(幅)×210(高さ)×71(奥行)㎜●質量:約980g ■ドッキングステーション●電源:付属のACアダプターより供給●大きさ:208(幅)×44(高さ)×188(奥行)㎜●質量:約560g ■プリンター●プリント方式:昇華型熱転写方式●プリント画素数:1,365×1,024ドット(310dpi、フル画面時)●プリント階調:256階調処理(Y、M、C)●電源:AC100V、50/60Hz●大きさ:370(幅)×125(高さ)×417(奥行)㎜●質量:約9.5kg(本体のみ)

標準的な撮影セッティング

カメラと被写体間の距離はおよそ120cmが適正です。また、背景スクリーンと被写体の間に影消し用のストロボを設置すると、背景のすっきりした画像が得られます。



分割プリントとその主な用途

分割モード	1画像サイズ (タテ×ヨコ)	主な用途
フルサイズ	105×78.5mm	モデル審査
2分割	70×52.5mm	ビザ／国際免許証／外人登録
4分割	52.5×39mm	パスポート
6分割	45×35mm	履歴書／国家公務員／アマチュア無線
9分割	30×25mm	自動車免許証／雇用保険受給申請
16分割	26×19.5mm	写真付き名刺

システム接続例



別売プリントパック

ラミネートプリントパック
IPPM-200J
希望小売価格11,800円(税別)
● 用紙サイズA6版。120枚入り。
●写真用ミニ封筒同梱。

ラミネートカラープリントパック
UPC-2045
希望小売価格6,500円(税別)
●用紙サイズA6版。120枚入り。

16分割ステッカープリントパック
UPC-20S16
希望小売価格15,000円(税別)
●1枚の用紙に16コマの画像をプリント。1コマずつ切り離せるシール付きプリント用紙。●用紙サイズ130×88㎜、200枚入り。

4分割ステッカープリントパック
UPC-20S04
希望小売価格15,000円(税別)
●1枚の用紙に4コマの画像をプリント。1コマずつ切り離せるシール付きプリント用紙。●用紙サイズ130×88㎜、200枚入り。

ホワイトステッカープリントパック
UPC-20S01
希望小売価格15,000円(税別)
●1枚の用紙にフル画面プリント。切り離せるシール付きプリント用紙。●用紙サイズ130×88㎜、200枚入り。

プリントパックについてのご注意：●ステッカープリントは証明写真用途に適しません。●UPX-C21にはプリントパックは同梱されておりません。

CIC-1

⚠安全に関するご注意 | **商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。**

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合もあります。

SonyDrive 「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 http://www.sony.co.jp/SonyDrive

ソニー株式会社　〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社　〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

◎このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは
お客様ご相談センター
ナビダイヤル　0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。）
●携帯電話・PHSでのご利用は　03-5448-3311
●受付時間　月〜金 9:00〜20:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）

ソニーシステム特約店

TL／AXSE3 Printed in Japan.(84994208)　カタログの記載内容：2001年4月現在